

## Elektro-Speicherheizgeräte mit elektronischem Aufladeregler

TTS 240 – TTS 710            TTN 300 - TTN 500            TTH 550/ TTH 700

TTS 170 F - TTS 510 F    TTN 130 F - TTN 400 F    ...

Pos.	Best.-Nr.	Modell	Bezeichnung	Preisgruppe	
01	900 318 800	TTS 240	Sockel	O	
	900 318 801	TTS 360/ TTH 550		O	
	900 318 802	TTS 400/ TTS 480/ TTS 510/ TTN 300/ TTH 700		P	
	900 318 803	TTS 610/ TTN 400		P	
	900 318 804	TTS 710/ TTN 500		P	
	900 318 810	TTS 170 F/ TTN 130 F		O	
	900 318 811	TTS 260 F/ TTN 200 F		O	
	900 318 812	TTS 340 F/ TTN 270 F		P	
	900 318 813	TTS 430 F/ TTN 330 F		P	
	900 318 813	TTS 510 F/ TTN 400 F		P	
	900 314 170	TTS 170 F/ TTN 130 F	Sockel, kpl.	O	
	900 314 171	TTS 260 F/ TTN 200 F		O	
	900 314 172	TTS 340 F/ TTN 270 F		P	
	900 314 173	TTS 430 F/ TTN 330 F		P	
	900 314 174	TTS 510 F/ TTN 400 F		P	
	900 314 174	TTS 510 F/ TTN 400 F		P	
	02	900 307 900	TTS 240 - 710	Seitenwand rechts lackiert	J
		900 314 110	TTN 300-500		J
900 314 930		TTS 170 F-TTS 510 F		J	
900 317 730		TTN 130-400 F		J	
900 319 040		TTH 550/ TTH 700		J	
03	900 307 901	TTS 240-710	Seitenwand links lackiert	J	
	900 314 140	TTN 300-500		J	
	900 314 920	TTS 170 F-TTS 510 F		J	
	900 317 720	TTN 130-400 F		J	
	900 319 050	TTH 550/ TTH 700		J	
04	900 302 050	TTS 240/ TTS 170 F	Rückwand	J	
	900 302 051	TTS 360/ TTS 260 F		K	
	900 302 052	TTS 400/ TTS 480/ TTS 510/ TTS 340 F		L	
	900 302 053	TTS 610/ TTS 430 F		L	
	900 302 054	TTS 710/ TTS 510 F		M	
	900 314 120	TTN 130 F		J	
	900 314 121	TTN 200 F		K	
	900 314 122	TTN 270 F/ TTN 300		L	
	900 314 123	TTN 330 F/ TTN 400		L	
	900 314 124	TTN 400 F/ TTN 500		M	
	900 319 020	TTH 550		M	
	900 319 021	TTH 700		M	

Pos.	Best.-Nr.	Modell	Bezeichnung	Preisgruppe
05	900 302 070	TTS 240	Deckel lackiert	O
	900 302 071	TTS 360/ TTH 550		O
	900 302 072	TTS 400/ TTS 480/ TTS 510/ TTN 300/ TTH 700		O
	900 302 073	TTS 610/ TTN 400		P
	900 302 074	TTS 710/ TTN 500		P
	900 315 030	TTS 170 F/ TTN 130 F		O
	900 315 031	TTS 260 F/ TTN 200 F		O
	900 315 032	TTS 340 F/ TTN 270 F		O
	900 315 033	TTS 430 F/ TTN 330 F		P
	900 315 034	TTS 510 F/ TTN 400 F		P
06	900 309 800	alle	Reglermulde	C
07	900 323 100	TTS 240	Wandabstandsgitter oben, lackiert 4cm	H
	900 323 101	TTS 360/ TTH 550		H
	900 323 102	TTS 400/ TTS 480/ TTS 510/ TTN 300/ TTH 700		I
	900 323 103	TTS 610/ TTN 400		I
	900 323 104	TTS 710/ TTN 500		I
	900 312 770	TTS 170 F/ TTN 130 F	Wandabstandsgitter oben, lackiert 2 cm	H
	900 312 771	TTS 260 F/ TTN 200 F		H
	900 312 772	TTS 340 F/ TTN 270 F/ TTN 300		I
	900 312 773	TTS 430 F/ TTN 330 F/ TTN 400		I
	900 312 774	TTS 510 F/ TTN 400 F/ TTN 500		I
08	900 323 110	TTS 240-710	Wandabstandsgitter rechts, lackiert 4 cm	H
	900 323 111	TTN 300-500		H
	900 323 112	TTH 550/ TTH 700		H
	900 309 040	TTS 170 F- 510 F	Wandabstandsgitter rechts, lackiert 2 cm	H
	900 316 500	TTN 300 -500/ TTN 130 F – 400 F		H
09	900 323 120	TTS 240-710	Wandabstandsgitter links, lackiert 4 cm	H
	900 323 121	TTN 300-500		H
	900 323 122	TTH 550/ TTH 700		H
	900 309 041	TTS 170 F- 510 F	Wandabstandsgitter links, lackiert 2 cm	H
	900 316 501	TTN 300-500/ TTN 130 F – 400 F		H
10	900 312 800	alle	Wandhalterungssatz	G
11	900 312 760	TTS 240	Ansauggitter lackiert	I
	900 312 761	TTS 360/ TTH 550		I
	900 312 762	TTS 400/ TTS 480/ TTS 510/ TTN 300/ TTH 700		J
	900 312 763	TTS 610/ TTN 400		J
	900 312 764	TTS 710/ TTN 500		K
	900 318 780	TTS 170 F/ TTN 130 F		I
	900 318 781	TTS 260 F/ TTN 200 F		I
	900 318 782	TTS 340 F/ TTN 270 F		J
	900 318 783	TTS 430 F/ TTN 330 F		J
	900 318 784	TTS 510 F/ TTN 400 F		K

Pos.	Best.-Nr.	Modell	Bezeichnung	Preisgruppe
12	900 303 060	TTS 240/ TTS 170 F	Vorderwand kpl.	M
	900 303 061	TTS 360/ TTS 260 F		N
	900 303 062	TTS 400/ TTS 480/ TTS 510/ TTS 340 F		N
	900 303 063	TTS 610/ TTS 430 F		O
	900 303 064	TTS 710/ TTS 510 F		P
	900 314 150	TTN 130 F		M
	900 314 151	TTN 200 F		N
	900 314 152	TTN 270 F/ TTN 300		N
	900 314 153	TTN 330 F /TTN 400		O
	900 314 154	TTN 400 F/ TTN 500		P
	900 319 010	TTH 550		P
	900 319 011	TTH 700		P
13	900 307 400	TTS 240/ TTS 170 F/ TTN 130 F	Luftaustrittsgitter kpl.	K
	900 307 401	TTS 360/ TTS 260 F/ TTN 200 F/ TTH 550		L
	900 307 402	TTS 400/ TTS 480/ TTS 510/ TTS 340 F/ TTN 270 F/ TTN 300/ TTH 700		M
	900 307 403	TTS 610/ TTS 430 F/ TTN 330 F/ TTN 400		N
	900 307 404	TTS 710/ TTS 510 F/ TTN 400 F/ TTN 500		N
14	900 303 050	TTS 240/ TTS 170 F	Vorderwand innen	I
	900 303 051	TTS 360/ TTS 260 F		I
	900 303 052	TTS 400/ TTS 480 / TTS 510/ TTS 340 F		J
	900 303 053	TTS 610/ TTS 430 F		J
	900 303 054	TTS 710/ TTS 510 F		K
	900 314 730	TTN 130 F		I
	900 314 731	TTN 200 F		I
	900 314 732	TTN 270 F/ TTN 300		J
	900 314 733	TTN 330 F/ TTN 400		J
	900 314 734	TTN 400 F/ TTN 500		K
	900 319 000	TTH 550		K
	900 319 001	TTH 700		K

Pos.	Best.-Nr.	Modell	Bezeichnung	Preisgruppe
15	900 303 090	TTS 240	Kernauskleidung	G
	900 303 091	TTS 360/ TTH 550		H
	900 303 092	TTS 400/ TTS 480/ TTS 510/ TTH 700		I
	900 303 093	TTS 610		I
	900 303 094	TTS 710		J
	900 314 910	TTS 170 F		G
	900 314 911	TTS 260 F		H
	900 314 912	TTS 340 F		I
	900 314 913	TTS 430 F		I
	900 314 914	TTS 510 F		J
	900 314 750	TTN 300		I
	900 314 751	TTN 400		I
	900 314 752	TTN 500		J
	900 317 930	TTN 130 F		G
	900 317 931	TTN 200 F		H
	900 317 932	TTN 270 F		I
900 317 933	TTN 330 F	I		
900 317 934	TTN 400 F	J		
16	900 302 090	TTS 240	Gebläseträger	I
	900 302 091	TTS 360/ TTH 550		I
	900 302 092	TTS 400/ TTS 480/ TTS 510/ TTN 300/ TTH 700		J
	900 302 093	TTS 610/ TTN 400		K
	900 302 094	TTS 710/ TTN 500		K
	900 314 180	TTS 170 F/ TTN 130 F		I
	900 314 181	TTS 260 F/ TTN 200 F		I
	900 314 182	TTS 340 F/ TTN 270 F		J
	900 314 183	TTS 430 F/ TTN 330 F		K
	900 314 184	TTS 510 F/ TTN 400 F		K
17	900 303 040	TTS 240	Bypassklappe	F
	900 303 041	TTS 360/ TTH 550		F
	900 303 042	TTS 400/ TTS 480/ TTS 510/ TTN 300/ TTH 700		F
	900 303 043	TTS 610/ TTN 400		G
	900 303 044	TTS 710/ TTN 500		G
	900 314 190	TTS 170 F/ TTN 130 F		F
	900 314 191	TTS 260 F/ TTN 200 F		F
	900 314 192	TTS 340 F/ TTN 270 F		F
	900 314 193	TTS 430 F/ TTN 330 F		G
	900 314 194	TTS 510 F/ TTN 400 F		G
18	900 307 080	TTS 240-710 TTN 300– 500/ TTH 550/ TTH 700	Bimetall-Befestigung	B
	900 307 081	TTS 170 F-TTS 510 F/ TTN 130 F- 400 F		B
19	900 307 150	alle	Bimetall	G
20	900 307 570	TTS 240-710 TTN 300 – 500/ TTH 550/ TTH 700	Bimetall-Gestänge	H
	900 307 571	TTS 170 F-TTS 510 F/ TTN 130 F-400 F		B

Pos.	Best.-Nr.	Modell	Bezeichnung	Preisgruppe
21	900 307 250	TTS 240- TTS 710 TTN 300-500/ TTH 550/ TTH 700	Kernisolierung vorne	B
	900 315 371	TTS 240-TTS 710 TTN 300-500/ TTH 550/ TTH 700	Kernisolierung vo. Ausgleichsstück (Füllstück)	B
	900 307 270	TTS 240-TTS 710 TTN 300-500/ TTH 550/ TTH 700	Kernisolierung hinten	D
	900 315 370	TTS 240-TTS 710 TTN 300-500/ TTH 550/ TTH 700	Kernisolierung hinten Ausgleichsstück (Füllstück)	C
	900 314 280	TTS 260 F-TTS 510 F/ TTN 200-400 F	Kernisolierung mitte Ausgleichsstück	C
	900 314 281	TTS 170 F-TTS 510 F/ TTN 130 F-400 F	Kernisolierung links	C
	900 314 282	TTS 170 F-TTS 510 F/ TTN 130 F- 400 F	Kernisolierung rechts	C
25	910 020 821	alle	Abstandshalter (Vorderwand)	H*
26	900 307 190	TTS 240	Isolierung Deckel oben (HDK)	J
	900 307 191	TTS 360/ TTH 550		K
	900 307 192	TTS 400/ TTS 480/ TTS 510/ TTN 300/ TTH 700		L
	900 307 193	TTS 610/ TTN 400		M
	900 307 194	TTS 710/ TTN 500		N
	900 314 330	TTS 170 F/ TTN 130 F		J
	900 314 331	TTS 260 F/ TTN 200 F		K
	900 314 332	TTS 340 F/ TTN 270 F		L
	900 314 333	TTS 430 F/ TTN 330 F		M
	900 314 334	TTS 510 F/ TTN 400 F		N
27	900 307 160	TTS 240/ TTS 170 F	Isolierung Vorderwand (HDK)	M
	900 307 161	TTS 360/ TTS 260 F		N
	900 307 162	TTS 400/ TTS480/ TTS 510/ TTS 340 F		P
	900 307 163	TTS 610/ TTS 430 F		S
	900 307 164	TTS 710/ TTS 510 F		T
	900 314 310	TTN 130 F		M
	900 314 311	TTN 200 F		N
	900 314 312	TTN 270 F/ TTN 300		P
	900 314 313	TTN 330 F/ TTN 400		S
	900 314 314	TTN 400 F/ TTN 500		T
	900 319 120	TTH 550		T
	900 319 121	TTH 700		T

Pos.	Best.-Nr.	Modell	Bezeichnung	Preisgruppe		
28	900 307 170	TTS 240	Isolierung Rückwand (HDK)	K		
	900 307 171	TTS 360		M		
	900 307 172	TTS 400/ TTS 480/ TTS 510		N		
	900 307 173	TTS 610		P		
	900 307 174	TTS 710		R		
	900 314 960	TTS 170 F		K		
	900 314 961	TTS 260 F		M		
	900 314 962	TTS 340 F		N		
	900 314 963	TTS 430 F		P		
	900 314 964	TTS 510 F		R		
	900 311 140	TTN 300		N		
	900 311 141	TTN 400		P		
	900 311 142	TTN 500		R		
	900 314 300	TTN 130 F		K		
	900 314 301	TTN 200 F		M		
	900 314 302	TTN 270 F		N		
	900 314 303	TTN 330 F		P		
	900 314 304	TTN 400 F		R		
	900 319 110	TTH 550		S		
900 319 111	TTH 700	S				
29	900 307 180	TTS 240	Isolierung Deckel unten (HDK)	I		
	900 307 181	TTS 360/ TTH 550		J		
	900 307 182	TTS 400/ TTS 480/ TTS 510/ TTN 300/ TTH 700		K		
	900 307 183	TTS 610/ TTN 400		L		
	900 307 184	TTS 710/ TTN 500		M		
	900 314 320	TTS 170 F/ TTN 130 F		I		
	900 314 321	TTS 260 F/ TTN 200 F		J		
	900 314 322	TTS 340 F/ TTN 270 F		K		
	900 314 323	TTS 430 F/ TTN 330 F		L		
	900 314 324	TTS 510 F/ TTN 400 F		M		
	30	900 318 750		TTS 240/ TTS 360/ TTS 400/ TTS 510/ TTS 610/ TTS 710	Isolierplatte Seitenwand rechts (Multicera)	J
		900 314 760		TTN 300 - TTN 500		J
		900 315 000		TTS 170 F - TTS 510 F		J
900 314 260		TTN 130 F - TTN 400 F	J			
900 319 130		TTH 550/ TTH 700	L			
31	900 313 050	TTS 240 - TTS 710	Isolierplatte Seitenwand links (Multicera)	I		
	900 314 870	TTN 130 F- TTN 400 F		I		
	900 314 980	TTS 170 F - TTS 510 F		I		
	900 314 880	TTN 300- TTN 500		I		
	900 319 150	TTH 550/ TTH 700		L		

Pos.	Best.-Nr.	Modell	Bezeichnung	Preisgruppe
33	900 302 030	TTN 130 F	Heizkörper 333 Watt	K
	900 302 031	TTN 200 F/ TTH 550	500 Watt	K
	900 302 032	TTS 400/ TTN 270 F/ TTH 700	666 Watt	K
	900 302 033	TTN 330 F	833 Watt	K
	900 302 034	TTN 400 F	1000 Watt	K
	900 318 700	TTS 240	400 Watt	K
	900 318 701	TTS 360	600 Watt	K
	900 318 702	TTS 480	800 Watt	K
	900 318 705	TTS 510	833 Watt	K
	900 318 703	TTS 610	1000 Watt	K
	900 318 704	TTS 710	1166 Watt	K
	900 316 110	TTS 170 F	284 Watt	K
	900 316 111	TTS 260 F	425 Watt	K
	900 316 112	TTS 340 F	567 Watt	K
	900 316 113	TTS 430 F	708 Watt	K
	900 316 114	TTS 510 F	850 Watt	K
	900 315 430	TTN 300	750 Watt	K
	900 315 431	TTN 400	1000 Watt	K
	900 315 432	TTN 500	1250 Watt	K
	36	900 309 960	alle	Querstromlüfter rechts
37	900 309 950	TTS 400-TTS 710/ TTN 300-500/ TTH 700/ TTS 340-510 F/ TTN 270-400 F	Querstromlüfter links	N
39	900 306 167	TTN 300-500/ TTS 170-510 F/ TTH 550/ TTN 130 F – TTN 400 F	Temperaturwächter 130°C	I
	900 306 166	TTH 700/ TTS 240-TTS 710	Temperaturwächter 150°C	I
40	900 310 260	alle	Reglerknopf kpl.	C
41	900 019 177	alle	Steckschraubleiste	B
43	900 012 062	alle	Flachklemme	A
44	900 018 389	alle	Zugentlastung kpl.	D
45	900 310 240	TTS 240/ TTS 170 F/ TTN 130 F	Zusatzheizkörper 750 W / 270 mm	K
	900 310 241	TTS 360/ TTS 260 F/ TTN 200 F/ TTH 550	1000 W / 450 mm	K
	900 310 242	TTS 400/ TTS 480/ TTS 510/ TTS 340 F/ TTN 270 F/ TTN 300/ TTH 700	1000 W / 630 mm	K
	900 310 243	TTS 61/ TTS 43 F/ TTN 33 F/ TTN 40	1500 W / 810 mm	K
	900 310 244	TTS 71/ TTS 51 F/ TTN 40 F/ TTN 50	1500 W / 990 mm	K
46a	900 310 770	alle	Temperaturwächter 90°C (am Heizkörper-Flansch)	G
46b	900 312 820	TTS 400-TTS 710/ TTN 300-500/ TTH 550/ TTH 700/ TTS 430-510 F/ TTN 270-400 F	Temperaturwächter 100° C/ ZH	G
47	900 306 022	alle	Temperaturwächter 45°C, 1-polig/ ZH	G
48	900 310 070	alle	Haltewinkel/ ZH	B
49	900 312 470	alle	Mulde für IRT	C
50	900 312 850	alle	Kapillarrohrregler Entladung/ IRT	I
51	900 310 261	alle	Entladereglerknopf, kpl./ IRT	C
52	900 019 966	alle	Schalterkombination/ IRT	H
53	900 308 050	alle	Mantelthermoelement	I

Pos.	Best.-Nr.	Modell	Bezeichnung	Preisgruppe
54	900 319 270 900 319 271 900 319 272	TTS 170 F – TTS 510 F/ TTN 130 F – TTN 400 F TTN 300 - 500/ TTH 550/ 700 TTS 240 – TTS 710	Aufladesteuerung TTE 02	O
55	900 313 120	alle	Fühlerfeder (Mikanit)	A
56	900 309 780	alle	Thermorelais	J
57	900 319 280	alle	Potentiometer C16	H
58	900 319 290	alle	Befestigungsclip	A

\* pro 100



# Elektro-Speicherheizgeräte

TTS 240 - TTS 710      TTN 300 - TTN 500      TTH 550/ 700  
 TTS 170 F - TTS 510 F      TTN 130 F - TTN 400 F

